

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA

W ramach działania 4.1/413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach *Małych projektów*

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę do miejscowości Dołhobrody gmina Hanna powiat włodawski wraz z montażem (na jednej działce) placu zabaw obejmującego elementy wymienione poniżej:

1. **Zestaw zabawowy:** długość ok. 14 m, wysokość ok. 3,30 m, w skład zestawu wchodzi: dwie wieże z dachem dwuspadowym, jedna wieża z dachem jednospadowym, dwie sztuki trap-schodków, pomost wiszący, pomost wiszący z belką, pomost tunelowy, dwa ślizgi metalowe, jeden ślizg plastikowy spiralny. – 1 zestaw. Elementy nośne wykonane z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie impregnowanego ciśnieniowo. Bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 1176: 2009. Ilość: 1 zestaw.
2. **Ścianka wspinaczkowa:** ścianka mocowana w ziemi o wymiarach: wysokość 2,8 m, szerokość 0,15 m, długość 1,55 m. Elementy nośne wykonane z drewna, płyta ścianki wykonana ze sklejki wodoodpornej. Na powierzchni ścianki co najmniej 9 elementów (zaczepów) do wspinaczki. Spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 1176: 2009. Ilość: 1 sztuka.
3. **Ławko-stół drewniany:** wykonany z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo. Składa się z dwóch ławek i stołu na stałe ze sobą połączonych. Mocowany w ziemi. Wymiary całkowite ławko-stołu około: 1,8 m x 1,70 m, wysokość ławek około: 0,40 m, wysokość stołu około: 0,80 m. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 1176: 2009. Ilość: 1 sztuka.
4. **Urządzenie do gry w kółko i krzyżyk:** wymiary 1m x 1,2 m, konstrukcja z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, elementy do obracania (z kółkami i krzyżykami) wykonane z poliwęglanu wysokiej gęstości (HDPE), mocowane w ziemi. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 1176: 2009. Ilość: 1 sztuka.
5. **Ławka stała z oparciem:** wykonana w całości z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie impregnowanego ciśnieniowo, mocowana w ziemi. Wymiary: długość 1,5 m, szerokość 0,5m, wysokość siedziska 0,4 m, wysokość oparcia 0,8 m. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z elementów ocynkowanych,

a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 1176: 2009. Ilość: 1 sztuka.

6. **Karuzela tarczowa z siedzeniami:** karuzela z ławeczkami i oparciem, mocowana w ziemi, o średnicy 1,5 m, wysokość nad powierzchnią ziemi 0,8 m. Elementy urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Tarcza karuzeli z blachy ryflowanej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 1176: 2009. Ilość: 1 sztuka.
7. **Równoważnia:** Urządzenie o długości 3 m i wysokości 0,5 m, montowane w ziemi przy użyciu stalowych kotew. Wykonane z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie impregnowanego ciśnieniowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 1176: 2009. Ilość: 1 sztuka.
8. **Kosz na śmieci:** koszt montowany w gruncie. Wykonany z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie impregnowanego ciśnieniowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 1176: 2009. Ilość: 1 sztuka.
9. **Huśtawka ważka podwójna:** Wymiary: długość 3 m, wysokość 0,7 m, szerokość 2,5 m. Mocowana w gruncie. Wykonana z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie impregnowanego ciśnieniowo. Bariery ochronne wykonane ze sklejk drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 1176: 2009. Ilość: 1 sztuka.
10. **Huśtawka wahadłowa podwójna:** Klasyczna huśtawka z dwoma siedziskami do huśtania. Zamontowana w gruncie. Wysokość około 2,1 m, szerokość około 2,1 m, długość około 4 m. Elementy nośne urządzenia wykonane z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie impregnowanego ciśnieniowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 1176: 2009. Ilość: 1 sztuka.

Zamawiający

Dołhobrodzkie Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe, Dołhobrody 110/1 , 22-220 Hanna, NIP: 565-145-57-67, REGON: 060045295, tel. 500 243 174, e-mail: kryskaz123@wp.pl

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena brutto – waga 100 %

Forma i termin składania ofert

Oferta powinna być:

- przesłana za pośrednictwem e-maila na adres: kryskaz123@wp.pl

Termin składania ofert upływa w dniu: **09.05.2014r.** o godz.15.00

Termin realizacji i płatność:

Termin realizacji: najpóźniej do **30.05.2014 r.**

Płatność: przelew w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT w oparciu o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.

Informacje dodatkowe

Oferta może być złożona na formularzu udostępnionym przez zamawiającego na stronie www.dolina-bugu.pl , na własnym formularzu lub wklejona w treść maila.

Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna odnosić się do specyfikacji elementów placu zabaw zawartej w zapytaniu oraz powinna być wyrażona w kwocie brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu *ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)*.